

POP Nº 55 - PROTOCOLO DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19

SEQUÊNCIA DE PARAMENTAÇÃO

Realizar paramentação em dupla (checagem)

- 1) Lavar as mãos;
- 2) Vestir capote/avental impermeável;
- 3) Vestir máscara N95 ou PFF2;
- 4) Colocar protetor facial (óculos ou viseira);
- 5) Vestir gorro;
- 6) Lavar as mãos;
- 7) Calçar luvas de procedimentos, considerar uso de fita adesiva nos punhos se folgado

SEQUÊNCIA DE DESPARAMENTAÇÃO

Realizar desparamentação em dupla (checagem)

- 1) Remover capote juntamente com a luva (descartar como lixo biológico);
- 2) Lavar as mãos;
- 3) Colocar outra luva;
- 4) Retirar o gorro pela parte posterior
- 5) Retirar protetor facial (óculos ou viseira) tocar na porção posterior e higienizá-lo com surfic;
- 6) Retirar luvas;
- 7) Lavar as mãos;
- 8) Retirar máscara (nunca tocar na porção frontal da máscara, logo esta deverá ser retirada por trás).

ATENÇÃO:

A luva posta na paramentação não deverá ser retirada em nenhum momento durante a assistência. Deverá ser utilizada uma segunda luva para assistência ao paciente e trocada a cada paciente.